

NAZWA	OPIS	CENA netto
Urządzenia fiskalne		
Kasy fiskalne		
BRAVO	Wymiary:140*288*96, Liczba PLU:2300, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi:10, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT286 - termiczny, Zasilanie: sieć 230 V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, Wielowalutowość!	999,00 zł
MAŁA	Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 500, obsługa dwóch kodów na towar, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 4, Mechanizm drukujący: Fujitsu "wrzuć i pracuj", termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + WBUDOWANA BATERIA 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 1xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT, TERMINAL EFT, SZUFLADA AKTYWNA, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, podświetlane, OBSŁUGA EURO, Waga: 1,5 kg. BARDZO ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej	999,00 zł
MAŁA PLUS	Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 3000, obsługa dwóch kodów na towar, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 8, Mechanizm drukujący: Fujitsu "wrzuć i pracuj", termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + WBUDOWANA BATERIA 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS232: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT, TERMINAL EFT, SZUFLADA AKTYWNA, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, NIEBIESKIE, podświetlane, OBSŁUGA EURO, Waga: 1,5 kg. BARDZO ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej	1 090,00 zł
FRIGO II+	Wymiary: 245*338*90, Liczba PLU: 2300, Liczba grup towarowych: 42, Liczba klawiszy szybkiej sprzedaży: 16 x 2 poziomy, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT286 - termiczny, Wyświetlacz: 2 x alfanumeryczne, podświetlane wyświetlacz LCD, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA + zasilacz/ladowarka, Współpraca z peryferiami: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, TERMINAL EFT, SZUFLADA (podłączenie na 2 sposoby), Rozmiar używanego papieru: 2 x 28mm, Waga: 2,2kg, Wielowalutowość!	1 190,00 zł
MAŁA PLUS E (kopia elektroniczna)	Kasa z elektroniczną kopią - odpowiednik kasy MAŁA PLUS. Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 3000, obsługa dwóch kodów na towar, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 8, Mechanizm drukujący: Fujitsu "wrzuć i pracuj", termiczny, papier 57 mm, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + WBUDOWANA BATERIA 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS232: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT, TERMINAL EFT, SZUFLADA AKTYWNA, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, NIEBIESKIE, podświetlane, OBSŁUGA EURO - wielowalutowość, Waga: 1,5 kg. BARDZO ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej oraz kopii E. W komplecie karta 2GB mogąca pomieścić ponad 1 mln paragonów.	1 250,00 zł
NANO E (kopia elektroniczna) (dostępne również w wersji Lex i Med)	Przełomowa kasa fiskalna realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karcie SD). Wymiary: 94*58*229, Liczba PLU: 3 000 Klawisze szybkiej obsługi: 4 + 10, Mechanizm drukujący: 1 x Fujitsu - termiczny FTP 628, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANY AKUMULATOR 7.2V, 2Ah, Współpraca urządzeniami z peryferiami 1x RS232, 1xUSB KOMPUTER, CZYTNIK, WAGI, MODEM, TERMINAL EFT. Rozmiar używanego papieru: 57mm/30m, ALFANUMERYCZNY wyświetlacz, OBSŁUGA EURO, waga: 0,65 kg. W komplecie: karta SD (na elektroniczną kopie) o pojemności 2 GB (może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych), programy do odczytu elektronicznej kopii oraz pamięci fiskalnej.	1 290,00 zł
SOLEO	Wymiary: 300*300*120, Liczba PLU: 7000, Bufor On-Line: 500, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi: 4x27, Mechanizm drukujący: 2 x Fujitsu - termiczne, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami 1xUSB, 1xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, MODEM, EFT SZUFLADA, TERMINAL EFT, Rozmiar używanego papieru: 2x589mm, Graficzne wyświetlacz, OBSŁUGA EURO, Waga: 2,75 kg, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej	1 490,00 zł
SOLEO PLUS	Wymiary: 300*300*120, Liczba PLU: 12000, 1000 kodów dowiązanych, Bufor On-Line: 5000, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi: 4x27, Mechanizm drukujący: 2 x Fujitsu - termiczne, Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami 1xUSB, 5xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGI, MODEM, EFT SZUFLADA, TERMINAL EFT, DRUKARKA ZAMÓWIENI. Rozmiar używanego papieru: 2x589mm, Graficzne wyświetlacz, OBSŁUGA EURO, Menedżer FTP, waga: 2,75 kg, wielowalutowość, program komputerowy do odczytu pamięci fiskalnej	1 590,00 zł
SOLEO PLUS E (kopia elektroniczna)	Kasa fiskalna realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karcie SD). Wymiary: 300*300*120, Liczba PLU: 12000, 1000 kodów dowiązanych, Bufor On-Line: 5000, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi: 4x27, Mechanizm drukujący: 1 x Fujitsu - termiczny, "wrzuć i pracuj", Zasilanie: sieć 230V + WBUDOWANA BATERIA, Współpraca z peryferiami 1xUSB, 5xRS: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGI, MODEM, EFT SZUFLADA, TERMINAL EFT, DRUKARKA ZAMÓWIENI. Rozmiar używanego papieru: 2x589mm, Graficzne wyświetlacz, OBSŁUGA EURO, Menedżer FTP, waga: 2,75 kg. W komplecie: karta SD (na elektroniczną kopie) o pojemności 2 GB (może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych), programy do odczytu elektronicznej kopii oraz pamięci fiskalnej.	1 990,00 zł
PS3000 PLUS	Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 22000 + 5000, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Klawisze szybkiej obsługi: 108, Dosatkowa klawiatura QWERTY, Dwustacyna drukarka termiczna: CITIZEN LT483, Zasilanie: sieć 230V + 2 akumulatory x 1,3 Ah, Współpraca z peryferiami: 5 x RS232: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, MODEM, Rozmiar używanego papieru: 2x49mm, Waga: 4,5, z szufladą 11,3 kg, OBSŁUGA EURO i wiele innych funkcji	2 590,00 zł
PS3000 NET	Pierwsza kasa z prawdziwą kartą sieciową! Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 30 lub 45 tys + 5 tys, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Klawisze szybkiej obsługi: 108, Dosatkowa klawiatura QWERTY, Dwustacyna drukarka termiczna: CITIZEN LT483, Zasilanie: sieć 230V + 2 akumulatory x 1,3 Ah, Współpraca z peryferiami: 4 x RS232, ETHERNET! : KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, TERMINAL EFT, MODEM, Rozmiar używanego papieru: 2x49mm, Waga: 4,5, z szufladą 11,3 kg, OBSŁUGA EURO i wiele innych funkcji	2 790,00 zł
PS4000 E (kopia elektroniczna)	Pierwsza w Polsce systemowa kasa fiskalna z elektroniczną kopią paragonu. Posiada prawdziwą kartą sieciową! Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 60 tys + 5 tys dowiązanych, Nazwa towaru do 40 znaków, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Dodatkowa klawiatura QWERTY, Klawisze szybkiej obsługi oraz funkcyjne: 129 (30x4 poziomy + 9), Drukarka termiczna: CITIZEN LT286, Zasilanie: sieć 230V/24V, 1,25A + akumulator 12V, 2Ah, Współpraca z peryferiami: 3 x RS232, ETHERNET! , Złącze PS2: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA, SZUFLADA, DRUKARKA ZAMÓWIENI, TERMINAL EFT, MODEM, PIN PAD, 50 kasjerów, 30 sprzedawców, Elektroniczne klucze kasjera, Rozmiar używanego papieru: 57mm, długość 60m, Waga: 3,5, Rozbudowany system praw dostępu, OBSŁUGA EURO , stany magazynowe, sprawdzarka cen, i wiele innych funkcji	2 990,00 zł
MINIPOS E (kopia elektroniczna)	Pierwsza w Polsce kasa fiskalna komputerowa z elektroniczną kopią i ze standardowym systemem operacyjnym Windows CE 5.0, IE, MS SQL. Połączenie komputera PDA z drukarką fiskalną zamknięte w obudowie standardowej kasy fiskalnej. Moduł PDA: procesor ARM312, 64MBRam, 128MBFlash, złącze karty SD, Drukarka fiskalna 150 tys PLU, Citizen LT286 termiczny, papier 57mm, Monitor LCD TFT 5,7" 320x240, kolorowy, Klawiatura 39+30 klawiszy, klawisze szybkiej obsługi: 108, Dodatkowa klawiatura QWERTY. Aplikacja MiniPOS-Sprzedaż emulująca kasę systemową, 4xRS232, Ethernet, 2xUSB typu host, we/wy Audio-mic, iBatton - „stacyjka” kasjera. Możliwość instalowania własnych aplikacji. Oprogramowanie modułu PDA nie podlega homologacji Ministerstwa Finansów. Zmiany nazw i stawek PTU towarów w dowolnym momencie pracy bez wydruku. Współpraca: komputer, skanery, wagi elektroniczne, terminal EFT, stacje dysków, dyskiety, CD-DVD, nagrywarki, pendrive, drukarki biurowe z USB i PCL4. Wielowalutowość!	3 990,00 zł

NAZWA	OPIS	CENA netto
Drukarki fiskalne		
DEON E (kopia elektroniczna) (dostępne również w wersji Lex i Med)	Pierwsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu! Wymiary: 94x58x229, waga 0,6kg, liczba PLU: 150 tyś, mechanizm drukujący Fujitsu FTP628, termiczny, 57mm, typu clamshell, Akumulator na 2500 paragonów, wydruck faktur VAT , 1xRS232, 1xUSB, możliwość zamontowania łącza Bluetooth, klawiatura alfanumeryczna oraz klawisze funkcyjne (menu, raporty itp) zbudowana na precyzyjnych swithach, silikonowa nakładka zabezpieczająca przed zalaniem, zaawansowane zarządzanie energią, sterowanie szufladą aktywną	2 290,00 zł
BONO E (kopia elektroniczna)	Najnowsza drukarka fiskalna w ofercie Novitus. Elektroniczna kopia paragonu na karcie SD. W komplecie karta 2GB, 1 mln paragonów. Nowoczesna elektronika, nowoczesna obudowa. Wyświetlacz graficzny: operatora 132x32 piksele, dla klienta 132x64 piksele z możliwością wyświetlania ruchomych elementów graficznych (clipów reklamowych). Mechanizm termiczny SEIKO "wrzuc i pracuj", 1 x 57 mm, długość rolki do 60 metrów, podświetlana klawiatura z klawiszem nawigacyjnym. 2 złącza RS232, 1 złącze USB dwukanałowe, zasilanie: akumulator 12, 2Ah, zasilacz: 230/24V, 1,25A, 250 tyś towarów, nazwa towaru 40 znaków. Współpraca z PC, pin-pad, terminal EFT. kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE towarów i pod paragonem. Sterowanie szufladą 24V.	2 490,00 zł
BONO APTEKA E (kopia elektroniczna)	Najnowsza drukarka fiskalna do aptek i punktów farmaceutycznych w ofercie Novitus. Może być stosowana tam, gdzie konieczne jest wydrukowanie refundacji na paragonie i raporcie dobowym. Elektroniczna kopia paragonu na karcie SD. W komplecie karta 2GB, 1 mln paragonów. Nowoczesna elektronika, nowoczesna obudowa. Wyświetlacz graficzny: operatora 132x32 piksele, dla klienta 132x64 piksele z możliwością wyświetlania ruchomych elementów graficznych (clipów reklamowych). Mechanizm termiczny SEIKO "wrzuc i pracuj", 1 x 57 mm, długość rolki do 60 metrów, podświetlana klawiatura z klawiszem nawigacyjnym. 2 złącza RS232, 1 złącze USB dwukanałowe, zasilanie: akumulator 12, 2Ah, zasilacz: 230/24V, 1,25A, 250 tyś towarów, nazwa towaru 40 znaków. Współpraca z PC, pin-pad, terminal EFT. kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE towarów i pod paragonem. Sterowanie dowolną szufladą, Współpracuje z programem KAMSOFT.	2 490,00 zł
DELIO	Jest to uproszczona wersja drukarki DELIO PRIME (poniżej). Różnica pomiędzy DELIO a DELIO PRIME, poza ceną, polega na zastosowaniu w DELIO dwuwierszowego wyświetlacza (2 x 20 znaków) oraz jednego łącza RS 232 zamiast trzech.	2 490,00 zł
DELIO E (kopia elektroniczna)	Jest to uproszczona wersja drukarki DELIO PRIME E (poniżej). Różnica pomiędzy DELIO E a DELIO PRIME E, poza ceną, polega na zastosowaniu w DELIO dwuwierszowego wyświetlacza (2 x 20 znaków) oraz jednego łącza RS 232 zamiast trzech. Pozostałe parametry drukarki pozostają bez zmian	2 790,00 zł
DELIO PRIME	Najwyższej klasy drukarka fiskalna, łącząca w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność oraz nowoczesny design. Wymiary: 170x255x240, Liczba PLU: 150000, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT 483 - termiczny, Zasilanie: sieć 220 V + WBUDOWANY AKUMULATOR, Złącza: 3 x RS232, 1 x USB, Funkcja oszczędzania papieru, Funkcja przypomnienia o przeglądzie, Wyświetlacz dla kasjera i klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, niebieski, podświetlany, obrotowy; Rozmiar papieru: 2x49mm, 100% kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE. Sterowanie szufladą 24V. Wymiary: sz:146, w:145 (190), g:2,15 m. Waga 1,75kg	2 890,00 zł
DELIO APTEKA E (kopia elektroniczna)	Wersja apteczna drukarki DELIO PRIME E (opis powyżej). Drukowanie: paragonu aptecznego, wyceny leku, wyceny recepty, wyceny leku robionego, zamówienia na lek robiony oraz raportów aptecznych realizuje protokół komunikacyjny Posnet A. Współpraca z programem Kamssoft	2 890,00 zł
DELIO PRIME E (kopia elektroniczna)	Najwyższej klasy drukarka fiskalna realizująca rejestrację kopii na elektronicznym nośniku danych – karcie NovitusSD. Drukarka łączy w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność oraz nowoczesny design. Oprócz wszystkich funkcji dostępnych w zwykłej drukarce Delio Prime, może również drukować również FAKTURY VAT na własnej drukarce. Wielowalutowość – możliwość zmiany waluty głównej na dowolną. Wymiary: 170x255x240, Liczba PLU: 150000, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT 281 – termiczny, szerokość papieru 57mm, długość do 60 mb , Zasilanie: sieć 220 V + WBUDOWANY AKUMULATOR, Złącza: 3 x RS232, 1 x USB, Funkcja oszczędzania papieru, Funkcja przypomnienia o przeglądzie, Wyświetlacz dla kasjera i klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, niebieski, podświetlany, obrotowy; 100% kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, DELIO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE. Sterowanie szufladą 24V	3 090,00 zł

NAZWA
OPIS
CENA netto
Akcesoria
Akcesoria do kasy BRAVO

Gumowa pokrywa klawiatury	Nakładka ochronna na klawiaturę z logo OPTIMUS IC	25,00 zł
Kabel zasilający	Do zasilania kasy z akumulatora samochodowego	15,00 zł
Kompletny pokrowiec na kasę	Pokrowiec, pasek, zaczepy do zawieszania na pasie (2 szt.)	99,00 zł
Szuflada średnia aktywna	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok. 8 [V].	250,00 zł
Zestaw dodatkowej baterii	Bateria 2,2 Ah + pokrowiec + zasilacz	185,00 zł

Akcesoria do kasy MAŁE TANGO

Kaseta barwiąca CITIZEN MD 910	Do mechanizmu drukującego igłowego MD 910	9,00 zł
Gumowa pokrywa klawiatury	Nakładka ochronna na klawiaturę	25,00 zł
Szuflada duża	wymiary: 410/114/415 [mm]. Pięć przegród z dociskami na banknoty, 9 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 12 [V].	250,00 zł
Adapter akumulatorowy	Przeznaczony do zasilania kas z instalacji samochodowej. Dopuszczalne napięcie wejściowe 9 - 30 V DC. Gniazdo wejściowe umożliwiające bezpośrednie połączenie z instalacją samochodową za pośrednictwem gniazda zapalniczki.	60,00 zł

Akcesoria do kasy NANO E, NANO E Lex, NANO E Med

Szuflada aktywna do NANO E / DEON E	Wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 8 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Dwa klucze do zamknięcia szuflady. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Szuflada "aktywna" podłączana do złącza RS232 (RJ4) kasy/drukarki i sterowana sygnałem "logicznym", zasilana własnym zasilaczem 9V (w komplecie z szufladą). Napięcie elektromagnesu szuflady ok. 8-12 [V]. Kolor grafit.	250,00 zł
Pokrowiec z kodury	Pokrowiec z kodury (materiał) na kasę, zapinany na zamek oraz rzepy. W komplecie pasek na ramię przypinany do troków pokrowca. Przerznięte wstawki na wyświetlacze i klawiaturę kasy. Zabezpiecza kasę przed zabrudzeniem, zalaniem. Ułatwia przenoszenie kasy.	55,00 zł
Pokrowiec ze skóry	Ekskluzywny pokrowiec z włoskiej skóry bydlęcej, foliowanej typu SOFT, w kolorze brązowym. Specjalnie utwardzony grubym kartonem. Zasuwany w okolo na zamek błyskawiczny, wyklejony pianką. Ułatwia przenoszenie kasy, zabezpiecza przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp. Na wierzchu wytłoczone nazwa kasy NANO E oraz logo NOVITUS	150,00 zł
Karta SD Novitus	Karta SD NOVITUS służąca do rejestracji elektronicznej kopii wydruków w urządzeniach NOVITUS. Specjalnie wyselekcjonowana karta, każda sztuka przechodzi specjalistyczne testy dopuszczające ją do stosowania w urządzeniach fiskalnych. Karta o pojemności 2 GB może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych. Karta posiada wiele specjalistycznych funkcji, m.in. umożliwia założenie hasła na kartę (zabezpieczenia danych na niej zapisanych przed niepożądanymi osobami), włączenie trybu pracy uniemożliwiającego dokonanie zmian na karcie poza urządzeniem fiskalnym.	60,00 zł
Zasilacz samochodowy do Nano E / Deon E	Zasilacz do zasilania kasy Nano E oraz drukarki Deon E z instalacji samochodowej 12 i 24 V. Układ zabezpiecza kasę przed ewentualnymi przepięciami w instalacji samochodowej, podłączany do gniazda zapalniczki samochodowej. Długość przewodu 1,8m	55,00 zł
Moduł Bluetooth do Nano E i Deon E	Specjalny moduł Bluetooth do zamontowania w gnieździe obudowy dolnej kasy Nano E oraz drukarki Deon E, zasilany i konfigurowany (programowany, PIN itp.) kasy / drukarki. Umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy kasą / drukarką a komputerem, laptopem, palmtopem na odległość kilku metrów.	250,00 zł

Akcesoria do kasy SOLEO, SOLEO PLUS

Szuflada duża	wymiary: 350/100/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 8 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 12 [V].	220,00 zł
Gumowa pokrywa klawiatury	Gumowa pokrywa klawiatury podstawowej oraz dodatkowej do kas SOLEO / SOLEO PLUS. Chroni klawiaturę kasy oraz jej wnętrze przed zalaniem, zabrudzeniem itp..	35,00 zł
Adapter akumulatorowy	Przeznaczony do zasilania kas z instalacji samochodowej. Dopuszczalne napięcie wejściowe 9 - 30 V DC. Gniazdo wejściowe umożliwiające bezpośrednie połączenie z instalacją samochodową za pośrednictwem gniazda zapalniczki.	60,00 zł
Multiplekser MPX 4S	Umożliwia podłączenie 4 urządzeń z RS232 do jednego portu RS232 w komputerze - separacja galwaniczna	450,00 zł
Multiplekser MPX 4U	Umożliwia podłączenie 4 urządzeń z RS232 do jednego portu USB w komputerze - separacja galwaniczna	450,00 zł

Akcesoria do kasy BONITA, FRIGO, FRIGO II/II+, MAŁA/MAŁA PLUS

Kaseta barwiąca CITIZEN MD 910	Kolor grafit.	9,00 zł
Gumowa pokrywa klawiatury FRIGO II	Nakładka ochronna na klawiaturę	25,00 zł
Gumowa pokrywa klawiatury kasy MAŁA	Nakładka ochronna na klawiaturę	25,00 zł
Dodatkowa pokrywa klawiatury FRIGO II+	gumowa pokrywa na dodatkową klawiaturę, 16 klawiszy	16,00 zł
Szuflada średnia /BONITA, FRIGO, FRIGO II+ /	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok.. 8 [V].	220,00 zł
Szuflada średnia aktywna /FRIGO II, FRIGO II+, MAŁA, MAŁA PLUS/	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wyjmowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą.	250,00 zł

NAZWA
OPIS
CENA netto
Akcesoria do kasy MINI Tax

Kompletny pokrowiec na kasę	Pokrowiec, pasek na ramię	90,00 zł
Kompletny pokrowiec na kasę z kodury	Pokrowiec, pasek na ramię wykonany z kodury (materiał)	80,00 zł

Akcesoria do rodziny kas fiskalnych CR 280 Plus i Thermal

Kasetka barwiąca ERC23	Do mechanizmu drukującego igłowego M 280	5,00 zł
Kasetka barwiąca ERC37	Do mechanizmu drukującego igłowego M 780	11,00 zł

Akcesoria do rodziny kas fiskalnych PS 2000, Plus i Gastro

Kaseta barwiąca DP 630	Do mechanizmu drukującego igłowego DP 630	8,00 zł
-------------------------------	---	---------

Akcesoria do kasy fiskalnej MINI

Kaseta barwiąca CITIZEN MD 910	Do mechanizmu drukującego igłowego MD 910	9,00 zł
---------------------------------------	---	---------

Akcesoria do kasy fiskalnej AP 190 i NOVA

Kaseta barwiąca ERC22	Do mechanizmu drukującego igłowego M 190	7,00 zł
------------------------------	--	---------

Akcesoria do drukarki fiskalnej DEON E / DEON E Med / DEON E Lex

Szuflada aktywna do NANO E / DEON E	Wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 8 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wymiowane i o regulowanej pojemności. Dwa klucze do zamknięcia szuflady. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Szuflada "aktywna" podłączana do złącza RS232 (RJ4) kasy/drukarki i sterowana sygnałem "logicznym", zasilana własnym zasilaczem 9V (w komplecie z szufladą). Napięcie elektromagnesu szuflady ok. 8-12 [V]. Kolor grafit.	250,00 zł
Pokrowiec z kodury	Pokrowiec z kodury (materiał) na kasę, zapinany na zamek oraz rzepy. W komplecie pasek na ramię przypinany do troków pokrowca. Przezroczyste wstawki na wyświetlacze i klawiaturę kasy. Zabezpiecza kasę przed zabrudzeniem, zalaniem. Ułatwia przenoszenie kasy.	55,00 zł
Karta SD Novitus	Karta SD NOVITUS służąca do rejestracji elektronicznej kopii wydruków w urządzeniach NOVITUS. Specjalnie wyselekcjonowana karta, każda sztuka przechodzi specjalistyczne testy dopuszczające ją do stosowania w urządzeniach fiskalnych. Karta o pojemności 2 GB może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych. Karta posiada wiele specjalistycznych funkcji, m.in. umożliwia założenie hasła na kartę (zabezpieczenia danych na niej zapisanych przed niepowołanymi osobami), włączenie trybu pracy uniemożliwiającego dokonanie zmian na karcie poza urządzeniem fiskalnym.	60,00 zł
Zasilacz samochodowy do Nano E / Deon E	Zasilacz do zasilania kasy Nano E oraz drukarki Deon E z instalacji samochodowej 12 i 24 V. Układ zabezpiecza kasę przed ewentualnymi przepięciami w instalacji samochodowej, podłączany do gniazda zapalniczki samochodowej. Długość przewodu 1,8m	55,00 zł
Moduł Bluetooth do Nano E i Deon E	Specjalny moduł Bluetooth do zamontowania w gnieździe obudowy dolnej kasy Nano E oraz drukarki Deon E, zasilany i konfigurowany (programowany, PIN itp.) z kasy / drukarki. Umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy kasą / drukarką a komputerem, laptopem, palmtopem na odległość kilku metrów.	250,00 zł

Akcesoria do drukarki fiskalnej WIKING, VIVO

Kaseta barwiąca DP 600	Do mechanizmu drukującego igłowego DP 630	8,00 zł
Szuflada mała	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wymiowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok.. 8 [V].	220,00 zł
Szuflada duża	wymiary: 410/114/415 [mm]. Pięć przegród z dociskami na banknoty, 9 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wymiowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 24 [V].	250,00 zł

Akcesoria do drukarki fiskalnej VENTO, VENTO Led

Szuflada mała	wymiary: 350/104/405 [mm]. Cztery przegrody z dociskami na banknoty, 5 przedziałów na bilon. Przegrody i przedziały wymiowane i o regulowanej pojemności. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady ok.. 8 [V].	220,00 zł
Kompletny pokrowiec na drukarkę (Vento)	Pokrowiec, pasek, zaczepy do zawieszania na pasie (2 szt.)	120,00 zł

Akcesoria do drukarki fiskalnej QUARTO, DELIO

Szuflada duża EC410	wymiary: 410/114/415 [mm]. Pięć przegród z dociskami na banknoty, 9 przedziałów (w 2 rzędach) na bilon. Przegrody i przedziały wymiowane i o regulowanej pojemności. Szuflada zamykana na kluczyk. Przycisk awaryjnego otwierania pod szufladą. Napięcie elektromagnesu szuflady 24 [V]	250,00 zł
Szuflada flip-top	Wymiary: 460x170x100 mm. Szuflada otwierana „do góry”. Posiada kluczyk otwierający szufladę lub blokujący ją przed otwarciem „z urządzenia fiskalnego”. Wewnątrz szuflady kaseta na pieniądze z drugim kluczykiem. Kaseta wymiowana z obudowy. Po otwarciu kluczykiem i zdjęciu pokrywy kaseta posiada 8 pojemników na bilon oraz 6 przegród na banknoty. Kolor: grafit. Napięcie sterowania: 24 V	450,00 zł
Przewód USB (A-B)	Przewód komunikacyjny do połączenia drukarki Delio/Quarto do komputera poprzez złącze USB	10,00 zł

Akcesoria do drukarki fiskalnej VEGA Mobil

Kompletny pokrowiec na drukarkę	Pokrowiec, pasek na ramię	90,00 zł
Kompletny pokrowiec na drukarkę z kodury	Pokrowiec, pasek na ramię wykonany z kodury (materiał)	80,00 zł

NAZWA	OPIS	CENA netto
Akcesoria do kas i drukarek fiskalnych NOVITUS (ogólnie)		
Konwerter USRS-1/232	Konwerter USB RS232 zapewnia optyzację i umożliwia podłączenie do komputera przez USB urządzeń wyposażonych w port RS232 (kasy, drukarki fiskalne itp.). Konwerter posiada sterowniki dla systemów Windows 98 - XP oraz jest obsługiwany w systemie Linux	255,55 zł
Konwerter USRS-1/422	Konwerter zapewnia optyzację i umożliwia podłączenie do komputera przez USB urządzeń wyposażonych w port RS422 (wagi metkujące, konwertery do transmisji na duże odległości itp.). Konwerter posiada sterowniki dla systemów Windows 98 - XP oraz jest obsługiwany w systemie Linux	255,55 zł
Konwerter USRS-1/485	Konwerter zapewnia optyzację i umożliwia podłączenie do komputera przez USB urządzeń wyposażonych w port RS485 (wagi metkujące, konwertery do transmisji na duże odległości itp.). Konwerter posiada sterowniki dla systemów Windows 98 - XP oraz jest obsługiwany w systemie Linux	255,55 zł
Moduł komunikacji radiowej BT RJ9 4/4	Moduł komunikacji radiowej Bluetooth - umożliwia komunikację radiową (bezprowadową) pomiędzy kasą/drukarką fiskalną a komputerem wyposażonym w Bluetooth. Podłączany z zewnątrz przez złącze RS232 i z niego zasilany. Przystosowany do drukarki VEGA MOBIL i kasy MINI TAX	250,00 zł
Moduł komunikacji radiowej BT RJ45 8/8	Moduł komunikacji radiowej Bluetooth - umożliwia komunikację radiową (bezprowadową) pomiędzy kasą/drukarką fiskalną a komputerem wyposażonym w Bluetooth. Podłączany z zewnątrz przez złącze RS232 i z niego zasilany. Przystosowany do drukarek i kas ze złączem RJ45 8/8	250,00 zł
Ładowarka 6WL 6/300 z akumulatorem 940mAh	Zestaw dla użytkowników kas MiniTax, Tipo oraz drukarki Vega Mobil z akumulatorem 940mAh. W skład zestawu wchodzi: Akumulator oraz ładowarka. Czas ładowania akumulatora: NiCd 940 mAh - 4 godziny	150,00 zł
Ładowarka 6WL 6/300 z akumulatorem 2100mAh	Zestaw dla użytkowników kas MiniTax, oraz drukarki Vega Mobil z akumulatorem 940mAh. W skład zestawu wchodzi: Akumulator oraz ładowarka. Czas ładowania akumulatora: NiCd 2100 mAh - 7,5 godziny	170,00 zł
Ładowarka 6WL 6/500 z akumulatorem NiMH 3700mAh	Zestaw dla użytkowników kas Bravo z akumulatorem 940mAh. W skład zestawu wchodzi: Akumulator oraz ładowarka. Czas ładowania akumulatora: NiMH 3700 mAh - 14,5 godziny	250,00 zł

Materiały eksploatacyjne
Rolki papierowe do kas i drukarek fiskalnych

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m; VIVO, PS3000, SOLEO, SOLEO PLUS	1,41 zł
Rolka papieru term. z nadrukiem 49mm/30m; WIKING, TANGO, SYSTEM, FIESTA, RUMBA, PS3000plus/net, DELIO	1,32 zł
Rolka papieru term. z nadrukiem 38mm/20m; MAŁE TANGO, EMO, VENTO	0,88 zł
Rolka papieru term. z nadrukiem 28mm/25m; BRAVO, FRIGO, FRIGO II i II+	0,72 zł
Rolka papieru term. z nadrukiem 28mm/20m; MINI Tax, VEGA Mobil	0,75 zł
Rolka papieru samokop. 76mm/30m; Wiking igłowy, Vega	1,20 zł
Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/20m; VEGA Taxi	1,45 zł