

NAZWA	OPIS	CENA netto
Czytniki		
<u>Czytniki CCD, Linear Imager oraz Imager 2D</u>		
<u>BIRCH</u>		
CD 100	ręczny, odl. odczytu od 0-6 cm, klawiatura, RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub automatycznie, szerokość okna 60 mm,	199,00 zł
CD 108	ręczny, odl. odczytu od 0-3 cm, klawiatura/RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub automatycznie, szerokość okna 82mm, możliwość programowania przez kabel RS232, opcjonalnie podstawa	220,00 zł
BD 388 II	ręczny, odl. odczytu 4-26 cm, KBW, RS, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, opcjonalnie podstawa	320,00 zł
Podstawa do BD 388		60,00 zł
<u>DATALOGIC</u>		
QuickScan I QD2130 + podstawa	ręczny, Linear Imager odl. odczytu do 65 cm, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar, w zestawie podstawa	475,00 zł
HERON D130 + podstawa	ręczny, Linear imager odl. odczytu do 21 cm, przycisk wyzwalający odczyt, w zestawie podstawa	475,00 zł
GRYPHON I D4130	ręczny, Linear Imager odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	870,00 zł
GRYPHON I GD4100-HC	ręczny, Linear Imager odl. odczytu do 80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar, obudowa antybakteryjna	1 080,00 zł
GRYPHON D432 2D Plus	ręczny, Imager odl. odczytu do 31 cm, odczyt kodów 2D, odczyt pisma OCR, możliwość zapisu obrazów, przycisk wyzwalający odczyt,	1 590,00 zł
GRYPHON GD4400 SR 2D	ręczny, Imager, odl. odczytu do 40 cm, odczyt kodów 1D i 2D, możliwość zapisu obrazów, przycisk wyzwalający odczyt,	357,00 EUR
GRYPHON GD4400 HD 2D	ręczny, Imager, HD, rozdzielczość 3 mils, odl. odczytu do 17,2 cm, odczyt kodów 1D i 2D, możliwość zapisu obrazów, przycisk wyzwalający odczyt,	409,00 EUR
GRYPHON GD4400-B SR 2D	ręczny, Imager, odl. odczytu do 40 cm, odczyt kodów 1D i 2D, możliwość zapisu obrazów, przycisk wyzwalający odczyt, stała podstawa	404,00 EUR
GRYPHON GD4400-HC SR 2D	ręczny, Imager, odl. odczytu do 40 cm, odczyt kodów 1D i 2D, możliwość zapisu obrazów, przycisk wyzwalający odczyt, obudowa antybakteryjna	392,00 EUR
PowerScan 7000 2D	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -30 do 50 C, KBW, RS, USB	481,00 EUR
PowerScan PD7100	ręczny linear imager, odl. Odczytu do 503 cm, ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -30 do 50 C, KBW/RS/USB	398,00 EUR
PowerScan PD7100 pointer	ręczny linear imager, odl. Odczytu do 503 cm, ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -30 do 50 C, KBW/RS/USB, pointer-celownik	418,00 EUR
PowerScan 8500 2D	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 55 C, KBW, RS, USB	548,00 EUR
PowerScan 8500 2D High Density lub Wide Angle	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 55 C, KBW, RS, USB, High Density lub Wide Angle	608,00 EUR
Zasilacz Heron/QS/Gryphon/PowerScan	zasilacz do wersji RS	17,00 EUR
<u>HONEYWELL</u>		
HHP 3200	ręczny, linear imager, odległość odczytu do 23 cm, 200 skanów na sekundę, odporny na upadek z 1,2 m	560,00 zł
HYPERION 1300g		610,00 zł
HHP 3800 g PDF		740,00 zł
HHP 3800i		1 870,00 zł
HHP IT4800i SR/SF 2D		2 190,00 zł
XENON 1900 SR	ręczny, imager. odczyt kodów 1D i 2D, odległość odczytu do 41,1 cm, odporny na upadek z 1,8 m. IP41	1 710,00 zł
MS 1690 FOCUS	ręczny przemysłowy, odczyt kodów 1D oraz PDF417, micro PDF, composite, Matrix i Postal Code, możliwość zapisu zeskanowanych obrazów jako pliki jpg, bmp, tiff, odległość odczytu do 241,3 mm odporny na upadek z wysokości 1,5 m	1 540,00 zł
<u>ARGOX</u>		
AS-8000	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 15 cm, 100 skanów na sek.	230,00 zł
AS-8150	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 60 cm. 270 skanów na sek. Odporny na upadek z 1,5 m, opcjonalna podstawa	295,00 zł
AS-8250	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 60 cm. 270 skanów na sek. Odczyt kodów PDF 417, Odporny na upadek z 1,5 m, opcjonalna podstawa	320,00 zł
AS-8312	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 110 cm. 450 skanów na sek. Odczyt kodów PDF 417, Odporny na upadek z 1,5 m, opcjonalna podstawa	410,00 zł
Podstawa do AS-8150/8250		40,00 zł
Podstawa do AS-8312		50,00 zł
<u>NEULAND</u>		
HR100	ręczny, Linear Imager, odległość odczytu do 39 cm, 300 skanów na sek. Odporny na upadek z 1,2 m, IP41, USB, opcjonalna podstawa	80,00 EUR
HR200	ręczny, Imager 2D, odległość odczytu do 22 cm, IP41, USB, opcjonalna podstawa	235,00 EUR
Podstawa do HR100		19,00 EUR
Podstawa do HR200		23,00 EUR
<u>Czytniki ręczne laserowe</u>		
<u>DATALOGIC</u>		
QuickScan L QD2330 + podstawa	ręczny, odl. odczytu do 269 mm, KBW/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawa), wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, 100 skanów/s, pojedyncza linia skanowania	470,00 zł
Gryphon L D4330		1 010,00 zł
PowerScan PD8300	ręczny, laserowy, odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2,0 m, norma IP65, praca w ujemnych temperaturach od -30 C, KBW/RS/USB	508,00 EUR
PowerScan PD8300 AR	ręczny, laserowy, Auto Range, odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2,0 m, norma IP65, praca w ujemnych temperaturach od -30 C, KBW/RS/USB	678,00 EUR
Zasilacz QS/Gryphon/PowerScan	zasilacz do wersji RS	20,00 EUR
<u>HONEYWELL</u>		
MS 5145 ECLIPSE	ręczny, odl. odczytu do 14 cm, klawiatura PC AT/PS2, RS232, USB, ergonomiczna obudowa, wyzwalany przyciskiem, kabel wymienny kompatybilny z Voyager, Orbit, Argus, Invista, Horizon, brak podstawki	450,00 zł
Podstawa desktop holder do Eclipse		80,00 zł
MS 9590 VOYAGER GS	ręczny, odl. Odczytu do 30,5 cm, 100 skanów na sekundę, KBW/RS/USB, przycisk CodeGate,	530,00 zł
MS 9520 VOYAGER + podstawa	ręczny, odl. odczytu do 270 mm, klawiatura/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawa), praca automatyczna, beeper, 72 odczyty na sekundę, pojedyncza linia skanowania	560,00 zł
MS 9540 VOYAGER CG + podstawa	ręczny, odl. odczytu do 270 mm, klawiatura/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawa), wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna, 72 odczyty na sekundę, pojedyncza linia skanowania	580,00 zł
MS 1200G VOYAGER + podstawa	ręczny, odl. odczytu do 281 mm, KBW/RS/USB, ergonomiczna obudowa, możliwość pracy ręcznej lub stacjonarnej (podstawa), wyzwalanie przyciskiem lub praca automatyczna,	680,00 zł
MS 1250G VOYAGER	ręczny, laserowy, odl. odczytu do 44,7 cm, KBW/RS/USB, ergonomiczna obudowa, IP41	560,00 zł
<u>MOTOROLA</u>		

NAZWA	OPIS	CENA netto
LS 1203	ręczny, odl. odczytu do 20 cm, klawiatura/RS/USB, przycisk wyzwalający odczyt	490,00 zł
LS 2208 + podstawa	ręczny, odl. odczytu do 430 mm, klawiatura/RS/USB, praca ręczna lub stacjonarna, przycisk wyzwalający odczyt, podstawa	540,00 zł

Czytniki stacjonarne wielokierunkowe
DATALOGIC

MAGELLAN 800i	pionowy, wizyjny, odl. odczytu do 15,2 cm, RS232/USB, ergonomiczna obudowa, praca automatyczna, odczyt kodów z wyświetlaczy telefonów i komputerów	1 161,94 zł
MAGELLAN 800i 2D	pionowy, wizyjny, odczyt kodów 2D, odl. odczytu do 15,2 cm, RS232/USB, ergonomiczna obudowa, praca automatyczna, odczyt kodów z wyświetlaczy telefonów i komputerów	1 344,29 zł
MAGELLAN 1100i + podstawa	pionowy, niewielkich rozmiarów, odl. odczytu do 17,7 cm, PS2/RS232/USB, ergonomiczna obudowa, praca automatyczna, 100 lini skanujących, 1000 skanów na sekundę,	1 324,82 zł
MAGELLAN 1100i z przyciskiem + podstawa	parametry jak w Magellan 1100i + dodatkowy przycisk umożliwiający nakierowanie wiązki skanującej na kod kreskowy	1 363,40 zł
MAGELLAN 1100i 2D + podstawa	pionowy, niewielkich rozmiarów, odl. odczytu do 17,7 cm, PS2/RS232/USB, ergonomiczna obudowa, praca automatyczna, 100 lini skanujących, 1000 skanów na sekundę, odczyt większości kodów 2D	1 488,06 zł
MAGELLAN 1400i + podstawa		1 699,51 zł
MAGELLAN 2200 VS	pionowy, odl. odczytu do 23 cm (przy gęstości kodu 0,33 mm), KBW / RS232/USB, praca automatyczna, 20 linii skanujących, zaawansowany algorytm odczytu kodów FirstStrike™, pamięć Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego, ręcznego czytnika, tryb oszczędnościowy, zawiera zasilacz	1 958,48 zł
MAGELLAN 2300 HS szkło zwykłe	poziomy, odl. odczytu do 23 cm (przy gęstości kodu 0,33 mm), KBW / RS232/USB, praca automatyczna, 20 linii skanujących, zaawansowany algorytm odczytu kodów FirstStrike™, pamięć Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego, ręcznego czytnika, tryb oszczędnościowy, zawiera zasilacz	2 073,67 zł
MAGELLAN 2300 HS szkło utwardzane	parametry jak w Magellan 2300 HS + szkło utwardzane	2 361,74 zł
MAGELLAN 2300 HS szkło szafirowe	parametry jak w Magellan 2300 HS + szkło szafirowe	2 505,87 zł
MAGELLAN 3200VSi	pionowy, imager, odległość odczytu do 22,9 cm, KBW/RS232/USB, możliwość podłączenia ręcznego czytnika kodów,	2 016,16 zł
MAGELLAN 3300HSi szkło zwykłe	poziomy, imager, KBW/RS232/USB, możliwość podłączenia ręcznego czytnika kodów,	2 300,00 zł
MAGELLAN 3300HSi szkło utwardzone	poziomy, imager, szkło utwardzone, KBW/RS232/USB, możliwość podłączenia ręcznego czytnika kodów,	2 590,00 zł
MAGELLAN 3300HSi szkło szafirowe	poziomy, imager, szkło szafirowe, KBW/RS232/USB, możliwość podłączenia ręcznego czytnika kodów,	2 720,00 zł
MAGELLAN 8300 szkło utwardzone, medium	poziomo - pionowy (podwójny układ optyczny), odczyt 360° z 5 ścianek opakowania, praca automatyczna, 52 linie skanujące, szybkość odczytu 3900 linii skanujących/s, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, średni, opcjonalna waga	3 860,00 zł
MAGELLAN 8300 szkło szafirowe, medium	jak w Magellan 8300 szkło utwardzone + szkło szafirowe	4 220,00 zł
MAGELLAN 8400 szkło utwardzane, medium	poziomo - pionowy (podwójny układ optyczny), odczyt 360° z 5 ścianek opakowania, praca automatyczna, 52 linie skanujące, szybkość odczytu 5200 linii skanujących/s, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, średni, opcjonalna waga	4 260,00 zł
MAGELLAN 8400 szkło szafirowe, medium	jak w Magellan 8400 szkło utwardzone + szkło szafirowe	4 600,00 zł
MAGELLAN 8500 szkło utwardzane, long/short	poziomo - pionowy (podwójny układ optyczny), odczyt z 360st., RS232, praca automatyczna, 64 linie skanujących, szybkość odczytu 6400, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, tryb oszczędnościowy, oprogramowanie wspomagające odczyt kodów uszkodzonych i, szkło zwykłe, zawiera zasilacz, więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750	5 950,00 zł
MAGELLAN 8500 szkło szafirowe, long/short	jak w Magellan 8500 szkło szafirowe, więcej szczegółów tel. 018 4440736 lub 018 4440750	6 400,00 zł

HONEYWELL

MS 3780 FUSION	wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, odległość odczytu 25 - 279 mm, 20 linii skanujących, opcjonalny tryb skanowania jednoliniowego,	1 300,00 zł
MS 3580 QUANTUM	wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, odległość odczytu 19 - 273 mm, 20 linii skanujących, opcjonalny tryb skanowania jednoliniowego	1 190,00 zł
MS 7120 ORBIT	ręczno - ladowy, odległość odczytu do 215 mm, klawiatura/RS, praca automatyczna, 1200 linii skanujących na minutę, 20 linii skanujących	1 260,00 zł
MS 7180 ORBIT CG	ręczno-ladowy, odległość odczytu 0-27,5 cm, 20 linii skanujących, przycisk CodeGate, KBW/RS/USB	1 580,00 zł
MS 7820 SOLARIS	wielokierunkowy, pionowy, odległość odczytu 0-22,5 cm, 20 linii skanujących, KBW/RS/USB, dodatkowy port do podłączenia czytnika ręcznego	1 790,00 zł
MS 7580 GENESIS	pionowy wizyjny, odległość odczytu 0-15,2 cm, przycisk CodeGate, elegancka obudowa, KBW/RS/USB	1 360,00 zł
MS 7580 GENESIS 2D	pionowy wizyjny, odczyt większości kodów 2D, odległość odczytu 0-15,2 cm, przycisk CodeGate, elegancka obudowa, KBW/RS/USB	1 540,00 zł
MS 7580 GENESIS 2D + OCR	pionowy wizyjny, odczyt większości kodów 2D oraz pisma OCR, odległość odczytu 0-15,2 cm, przycisk CodeGate, elegancka obudowa, KBW/RS/USB	1 780,00 zł
VUQUEST 4980		1 460,00 zł
VUQUEST 3310g		1 460,00 zł
MS 7625 HORIZON	poziomy, odl. odczytu do 20,3 cm, klawiatura AT/PS2, RS232, USB, 2000 skanów na sekundę, możliwość podłączenia dodatkowego czytnika, system dezaktywacji etykiet i przywieszek antykradzieżowych (EAS), szkło zwykłe	1 950,00 zł
MS 7625 szkło utw. HORIZON	poziomy, odl. odczytu do 20,3 cm, klawiatura AT/PS2, RS232, USB, 2000 skanów na sekundę, możliwość podłączenia dodatkowego czytnika, system dezaktywacji etykiet i przywieszek antykradzieżowych (EAS), szkło utwardzane	2 110,00 zł
MS 2421/2422 STRATOS	bi-optyczny 5-stronny, 360-stopniowa strefa odczytu, 54 linie skanujące, RS/USB, dodatkowy port do podłączenia czytnika ręcznego, opcjonalna waga	5 800,00 zł
MS 2421/2422 STRATOS szkło szafirowe	jak MS 2400 + szkło szafirowe	6 250,00 zł

BIRCH

BS 350 /MK3580/	wielokierunkowy, laserowy czytnik kodów kreskowych, odległość odczytu 19 - 273 mm, 20 linii skanujących, opcjonalny tryb skanowania jednoliniowego	990,00 zł
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

NEWLAND

FM200 2D	czytnik wizyjny 1D i 2D, odl. odczytu do 45 cm, USB, odczyt kodów z wyświetlaczy telefonów i komputerów	215,00 EUR
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Czytniki ręczne bezprzewodowe
DATALOGIC

QS MOBILE M433 + baza	ręczny, bezprzewodowy (do 12 m), linear imager, odległość odczytu 0-25 cm, przycisk wyzwalający odczyt, możliwość pracy stacjonarnej w bazie, KBW/RS/USB	1 530,00 zł
GRYPHON I GM4100 + baza	ręczny, Linear Imager, bezprzewodowy, odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	2 760,00 zł
GRYPHON I GM4100D wyświetlacz + baza	ręczny, Linear Imager, bezprzewodowy, wyświetlacz, odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	3 320,00 zł
GRYPHON I GBT4100 + baza	ręczny, Linear Imager, bezprzewodowy Bluetooth, odl. odczytu 2-80 cm, do 325 skanów na sekundę, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, odczyt kodów 1D i GS1 DataBar	2 900,00 zł
GRYPHON I GBT4400 2D + baza	ręczny, Imager 2D, bezprzewodowy Bluetooth do 30 m, odl. odczytu do 40 cm, przycisk wyzwalający odczyt, potwierdzenie odczytu Green Spot, możliwość zapisu obrazów	3 610,00 zł
GRYPHON I GM4400 2D + baza		3 610,00 zł
GRYPHON I GBT4100 HC + baza		3 360,00 zł
GRYPHON I GM4100 HC + baza		3 290,00 zł
GRYPHON I GBT4400 2D HC + baza		4 020,00 zł
GRYPHON I GM4400 2D HC + baza		4 150,00 zł

NAZWA	OPIS	CENA netto
PowerScan 7100 BT + baza	ręczny, linear imager, bezprzewodowy Bluetooth, odl. Odczytu 2,5 - 203,2 cm, łączność BlueTooth do 100m. Ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -20 do 50 C, emulacja klawiatury/RS/USB	837,00 EUR
PowerScan 7100 BT pointer + baza	ręczny, linear imager, celownik, bezprzewodowy Bluetooth, odl. Odczytu 2,5 - 203,2 cm, łączność BlueTooth do 100m. Ergonomiczna obudowa, odporność na upadek z 2,0 m, norma IP 65, praca w temperaturach -20 do 50 C, emulacja klawiatury/RS/USB	856,00 EUR
PowerScan M8300 + baza	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP65, praca w temp. od -20 C	1 151,00 EUR
PowerScan M8300/D + baza	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP64, praca w temp. od -20 C	1 331,00 EUR
PowerScan M8300/D AR + baza	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP64, praca w temp. od -20 C3	1 451,00 EUR
PowerScan M8300 AR + baza	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP65, praca w temp. od -20 C	1 331,00 EUR
PowerScan M8300/D/K + baza	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, klawiatura, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu do 100 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP64, praca w temp. od -20 C	1 431,00 EUR
PowerScan M8300/D/K AR + baza	ręczny, laserowy, bezprzewodowy, wyświetlacz, klawiatura, komunikacja z bazą do 50 m. odległość odczytu 10-1000 cm. Odporny na upadek z 2 m, norma IP65, praca w temp. od -20 C	1 551,00 EUR
PowerScan PBT8300 + baza		1 172,00 EUR
PowerScan PBT8300 D + baza		1 352,00 EUR
PowerScan PBT8300 AR + baza		1 352,00 EUR
PowerScan PBT8300 AR/D + baza		1 472,00 EUR
PowerScan M8500 2D + baza	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 151,00 EUR
PowerScan M8500 2D HD + baza	Imager 2D wysokiej rozdzielczości, odczyt kodów 1D i 2D, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 211,00 EUR
PowerScan M8500 2D WA + baza	Imager 2D, Wide Angle, odczyt kodów 1D i 2D, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 211,00 EUR
PowerScan M8500/D 2D + baza	Imager 2D, odczyt kodów 1D i 2D, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 331,00 EUR
PowerScan M8500/D 2D HD + baza	Imager 2D wysokiej rozdzielczości, odczyt kodów 1D i 2D, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 391,00 EUR
PowerScan M8500/D 2D WA + baza	Imager 2D, Wide Angle, odczyt kodów 1D i 2D, wyświetlacz, komunikacja z bazą do 50 m. odporny na upadek z 2 metrów, norma IP65, praca w temperaturach od -10 do 50 C, KBW, RS, USB	1 391,00 EUR
Zasilacz QS/Gryphon/PowerScan	zasilacz do wersji RS	20,00 EUR
<u>CIPHERLAB</u>		
CL 1166 Bluetooth + Stacja bazowa	ręczny, Linear Imager, zasięg baza - czytnik do 100m, klawiatura, RS, ergonomiczna obudowa	1 800,68 zł
CL 1266 Bluetooth + Stacja bazowa	ręczny, laserowy, zasięg baza - czytnik do 100m, klawiatura, RS, ergonomiczna obudowa	2 250,43 zł
Dopłata do wersji USB		80,00 zł
Cipherlab 1660 Bluetooth		840,00 zł
Cipherlab 1660 Bluetooth + adapter USB		1 010,00 zł
Cipherlab 1661 HC Bluetooth		1 060,00 zł
Cipherlab 1661 HC Bluetooth + adapter USB		1 220,00 zł
Cipherlab 1661 Bluetooth		960,00 zł
Cipherlab 1661 Bluetooth + adapter USB		1 130,00 zł

NAZWA	OPIS	CENA netto
<u>HONEYWELL</u>		
MK 9535 BT + stacja bazowa	ręczny, bezprzewodowy - Bluetooth, zasięg nadajnika do 10m, odległość odczytu kodu do 203mm, klawiatura/RS/USB, beeper, przycisk wyzwalający odczyt, łączność dwustronna, 72 linie skanujące na sekundę, pojedyncza linia skanowania	1 610,00 zł
MK 9535 BT Memory + stacja bazowa	parametry jak MS9535 BT, dodatkowa pamięć wewnętrzna pozwalająca zapamiętać kody zeskanowane gdy czytnik znajduje się poza zasięgiem bazy	1 830,00 zł
MK 1202g		1 610,00 zł
XENON 1902 BT	bezprzewodowy Bluetooth do 10 m, ręczny, imager, odczyt kodów 1D i 2D, odległość odczytu do 48 cm, odporny na upadek z 1,8 m. IP41	4 240,00 zł
HHP IT3820 SR BT		2 430,00 zł
HHP IT3820i BT		3 320,00 zł
HHP IT4820i 2D BT		4 870,00 zł
<u>ARGOX</u>		
AS-8020 CL	bezprzewodowy, Bluetooth zasięg do 100 m. odległość odczytu do 55 cm	1 450,00 zł
AS-8520	bezprzewodowy, Bluetooth zasięg do 100 m. odległość odczytu do 110 cm	1 620,00 zł
<u>NEULAND</u>		
HR2180	bezprzewodowy, 433 MHz zasięg do 200 m. Linear imager, odległość odczytu do 39,5 cm, IP51, USB	360,00 EUR
HR2280	bezprzewodowy, 433 MHz zasięg do 200 m. Imager 2D, odległość odczytu do 22 cm, odczyt kodów z wyświetlaczy telefonów, IP51, USB	495,00 EUR
<u>Czytniki kart magnetycznych</u>		
MSR 10xx 1ścieżkowy	komunikacja: RS232/KBW/USB, odczyt pasków Hico i Loco, jednościeżkowy (1, 2 lub 3 ścieżka)	79,00 USD
MSR 10xx 2 ścieżkowy	komunikacja: RS232/KBW/USB, odczyt pasków Hico i Loco, dwuścieżkowy	84,00 USD
MSR 10xx 3 ścieżkowy	komunikacja: RS232/KBW/USB, odczyt pasków Hico i Loco, trzyścieżkowy	99,00 USD

**Sprawdzarki cen
Kolektory danych
Drukarki**