

NAZWA	OPIS	CENA netto
Wagi elektroniczne		
<u>Wagi proste</u>		
T-SCALE T28	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	550,00 zł
DIBAL PS-50	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	580,00 zł
PRIS EW-200	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga płaska. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 1000mA. Zakres ważenia do 6/15 kg.	580,00 zł
PRIS EW-200 RS	Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 1000mA. Zakres ważenia do 6/15 kg.	680,00 zł
DIBAL G-300	Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 300mA. Zakresy ważenia: do 6/15 lub 15/30 kg.	810,00 zł
T-SCALE S29 1 wyświetlacz	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wykonana ze stali nierdzewnej IP65. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	980,00 zł
T-SCALE S29	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wykonana ze stali nierdzewnej IP65. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.	1 030,00 zł
T-SCALE AHW	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk, programowania limitów oraz ważenia procentowego. Zakres ważenia: 6/15 kg. Waga z legalizacją.	870,00 zł
T-SCALE AHC	Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę całkowitą, masę sztuki i ilość sztuk. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk, programowania limitów oraz sumowania mas. Zakres ważenia: 6/15 kg. Waga z legalizacją.	950,00 zł
T-SCALE EHB 600	Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Funkcje: ważenie procentowe, liczenie sztuk, konwersja jednostek oraz sumowanie mas poszczególnych produktów. Zakres ważenia: 600 g. Dokładność: 0,01 g. Waga bez legalizacji.	1 040,00 zł
T-SCALE NHB 3000	Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Funkcje: ważenie procentowe, liczenie sztuk, konwersja jednostek oraz sumowanie mas poszczególnych produktów. Zakres ważenia: 3000 g. Dokładność: 0,05 g. Waga bez legalizacji.	930,00 zł

Wagi kalkulatoryjne

PRIS EP-200S	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.	660,00 zł
DIBAL SPC-S	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	710,00 zł
PRIS EP-200T	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.	760,00 zł
DIBAL SPC-T	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	810,00 zł
PRIS EP-210S RS	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.	730,00 zł
DIBAL SPC-S RS	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	780,00 zł
PRIS EP-210T RS	Waga kalkulatoryjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.	830,00 zł

NAZWA	OPIS	CENA netto
DIBAL SPC-T RS	Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.	880,00 zł
DIBAL G-310	Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 100 cen, 2x9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zasilacz w zestawie. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 010,00 zł

Wagi do boksów kasowych

DIBAL D-POS	Waga przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, także w boksach kasowych. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 390,00 zł
DIBAL KP-3000	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Jest dedykowana do współpracy ze skanerem bioptycznym PSC MAGELLAN 8300,8400, 9300 lub 9400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	2 090,00 zł
DIBAL KP-3000 + MAGELLAN 8400 U	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem bioptycznym PSC MAGELLAN 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Szkło utwardzone. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 449,00 zł
DIBAL KP-3000 + MAGELLAN 8400 S	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem bioptycznym PSC MAGELLAN 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Szkło szafirowe. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 799,00 zł
VEGA 2 + kosz montażowy	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych lub wolnostojąca. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 390,00 zł
SATURN 2M + kosz montażowy	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi. Współpracuje ze skanerem MAGELLAN 2300HS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	1 590,00 zł
SATURN 2M + NCR 7884	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem NCR 7884. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg. Kosz montażowy w zestawie.	2 890,00 zł
SATURN 2M + MAGELLAN 2300HS	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem MAGELLAN 2300HS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg. Kosz montażowy w zestawie.	2 990,00 zł
NEPTUN 2	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania do wnętrza skanera. Współpracuje ze skanerami MAGELLAN 8300 i 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	2 090,00 zł
NEPTUN 2 + MAGELLAN 8400 U	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem MAGELLAN 8400 szkło utwardzone. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 449,00 zł
NEPTUN 2 + MAGELLAN 8400 S	Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem MAGELLAN 8400 szkło szafirowe. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoodporna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.	4 799,00 zł

Wagi etykietujące

DIBAL W-025S	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwaniami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne superlux. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji bez wysięgnika.	2 695,00 zł
DIBAL W-025T	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwaniami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne superlux. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.	2 795,00 zł
DIBAL M-525S A	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwaniami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji bez wysięgnika.	3 295,00 zł

NAZWA	OPIS	CENA netto
DIBAL M-525T A	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.	3 395,00 zł
DIBAL M-525S	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji bez wysięgnika.	3 595,00 zł
DIBAL M-525T	Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera 5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych, składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.	3 695,00 zł